

Gujarat Technological University

Diploma Engineering C to D Bridge Course Examination

Subject Code: C325003

Date: 30 -05 -2015

Subject Name: Advanced Building Material

Time: 10:30 AM TO 12:00 PM

Total Marks: 70

Instructions:

1. Attempt all questions.
2. Make suitable assumption wherever necessary.
3. Each question is of 1 mark.
4. Use of SIMPLE CALCULATOR is permissible. (Scientific/Higher Version not allowed)
5. English version is authentic.

No. Question Text and Option. પ્રશ્ન અને વિકલ્પો.

White lead or Red lead in an oil borne paint is

1. A. A colouring pigment B. A solvent
C. A base D. A drier

એક ઓઇલ પેઇન્ટમાં વપ્રાતુ સફેદ લેડ અથવા લાલ લેડ આ છે

૧. A. એક કલરીંગ પીગમેન્ટ B. એક સોલવેન્ટ
C. એક બેઝ D. એક ડ્રાયર

What tint of colour is prepared from the pigment Carmine?

2. A. Red B. Blue
C. Brown D. Green

કાર્માઇન પીગમેન્ટ થી કલરનો કયો ટીન્ટ બને છે?

૨. A. લાલ B. વાદડી
C. બ્રાઉન D. લીલો

From which type of trees is Turpentine obtained?

3. A. Mango trees B. Banyan trees
C. Fir trees D. Pine trees

કયા પ્રકારના ઝાડ માંથી ટર્પેન્ટાઇન મળે છે?

૩. A. આમ્બા ના ઝાડ B. વળ ના ઝાડ
C. ચીડ ના ઝાડ D. પાઇન ના ઝાડ

Which pigment does Anti-corrosive paint contain?

4. A. Chromium oxide B. Red lead
C. Zinc chrome D. All of the above

એન્ટી-કોરોસીવ પેઇન્ટ માં કયુ પીગમેન્ટ હોય છે?

૪. A. ક્રોમીયમ ઓક્સાઇડ B. લાલ લેડ
C. ઝીંક ક્રોમ D. ઉપર વાડા બધા

5. Which paint is prepared from nitro-cotton, celluloid sheets or photographic films?

A. Cement paint

B. Cellulose paint

C. Emulsion paint

D. Oil paint

નાઇટ્રો- કોટન, સેલ્યુલોઇડ શીટ્સ અથવા ફોટોગ્રાફિક ફીલ્મ્સ માંથી કયો પેઇન્ટ બને છે?

૫. A. સીમેન્ટ પેઇન્ટ

B. સેલ્યુલોઝ પેઇન્ટ

C. ઇમલશન પેઇન્ટ

D. ઓઇલ પેઇન્ટ

How much time does Emulsion paint take to dry when applied on a surface?

6. A. 2.5 to 3 hrs

B. 1.5 to 2 hrs

C. 0.5 to 1hr

D. 3.5 to 4 hrs

કોઇ સર્ફેસ પર લગાડ્યા બાદ ઇમલશન પેઇન્ટ ને સુકાતા કેટલો સમય લાગે છે ?

૬. A. ૨.૫ થી ૩ કલાક

B. ૧.૫ થી ૨ કલાક

C. ૦.૫ થી ૧ કલાક

D. ૩.૫ થી ૪ કલાક

What is the defect in painting caused by water vapour trapped behind the painted surface called?

7.

A. Blistering

B. Bloom

C. Flashing

D. Wrinkling

પેઇન્ટ લગાડેલા સર્ફેસની પાછળ વોટર વેપર ફસાઇ જવાથી થતી પેટીંગ ની ડીફેક્ટને શું કેહવાય?

૭.

A. બ્લીસ્ટરીંગ

B. બ્લુમ

C. ફ્લેશીંગ

D. વ્રીન્કલીંગ

Which of the following is not used as a flooring material?

8.

A. Marble

B. Granite

C. Chalk

D. Sand stone

નીચેમાંથી કયું ફ્લોરીંગ મટીરીઅલ તરીકે નથી વપ્રાતુ?

૮.

A. માર્બલ

B. ગ્રેનાઇટ

C. ચોક્

D. સેન્ડ સ્ટોન

The most commonly used tiles for flooring are

9.

A. Vitrified tiles

B. PVC tiles

C. Cork tiles

D. Rubber tiles

સામાન્ય પથ્થે ફ્લોરીંગમાં સૌથી વધારે વપ્રાતી આ ટાઇલ્સ છે

૯.

A. વીટ્રીફાઇડ ટાઇલ્સ

B. પીવીસી ટાઇલ્સ

C. કોર્ક ટાઇલ્સ

D. રબર ટાઇલ્સ

Which type of flooring is strip flooring or block flooring?

10.

A. Tiled flooring

B. Stone flooring

C. Ceramic flooring

D. Wood flooring

૧૦. સ્ટ્રિપ ફ્લોરીંગ અથવા બ્લોક ફ્લોરીંગ કયા પ્રકાર નું ફ્લોરીંગ છે?

- A. ટાઇલ્સ ફ્લોરીંગ B. સ્ટોન ફ્લોરીંગ
C. સીરામિક ફ્લોરીંગ D. લાકડા નુ ફ્લોરીંગ

The main aggregate used in Terrazzo flooring is

11. A. Sand stone B. Marble
C. Limestone D. Granite

ટર્રાઝોમાં વપ્રાતુ મુખ્ય એગ્રીગેટ આ છે

૧૧. A. સેંડ સ્ટોન B. માર્બલ
C. લાઇમ સ્ટોન D. ગ્રેનાઇટ

Which of the following statements is false?

12. A. Terrazzo provides a seamless surface B. Terrazzo contains various types of aggregates
C. Terrazzo is used only for residences D. Terrazzo gives design flexibility

નીચે માંથી કયુ વાક્ય ખોટુ છે?

૧૨. A. ટર્રાઝો એક સાન્ધામુક્ત સર્ફેસ આપે છે B. ટર્રાઝો માં વિવિધ પ્રકાર ના એગ્રીગેટ્સ હોય છે
C. ટર્રાઝો ફક્ત ઘરમાં વપ્રાય છે D. ટર્રાઝોથી ડીઝાઇન ફ્લેક્સીબીલીટી મળે છે

Which of the following statements is true?

13. A. Only murals of outdoor scenes can be printed on wallpapers B. Wallpapers are difficult to maintain
C. Wallpapers can be applied by glue or paste D. One roll of wallpaper covers 90 square feet

નીચે માંથી કયુ વાક્ય સાચું છે?

૧૩. A. વોલપેપર્સમાં ફક્ત બહારના દ્રુશ્યોના મ્યુરલ્સ છપાઇ શકે B. વોલપેપર્સને જાડવ્વા બહુ અઘા છે
C. વોલપેપર્સ ફક્ત ગુન્દર અથવા પેસ્ટથી લગાવાય છે D. એક વોલપેપરનો રોલ ૯૦ ચોરસ ફીટ કવર કરી શકે છે

Carpet flooring is used in

14. A. Hotels B. Factories
C. Malls D. Industries

કાર્પેટ ફ્લોરીંગ આમા વપ્રાય છે

૧૪. A. હોટલ B. ફેક્ટરી
C. મોલ્સ D. ઇન્ડસ્ટ્રી

15. Which of the following is not a natural flooring material?

- A. Marble B. Tiles
C. Granite D. Kota

નીચે માંથી કયુ કુદરતી ફ્લોરીંગ મટીરીઅલ નથી?

૧૫. A. માર્બલ B. ટાઇલ્સ
C. ગ્રેનાઇટ D. કોટા

Earthenware, stoneware, terracotta and porcelain are examples of

16. A. Wall finishes B. Ferrous metals
C. Types of false ceilings D. Clay products

અર્ધનવેર, સ્ટોનવેર, ટેર્રાકોટા અને પોરસીલેન આના દાખલા છે

૧૬. A. વોલ ફીનીશીસ B. ફેર્રસ મેટલ્સ
C. ફોલ્સ સીલીંગ ના પ્રકાર D. ક્લે ના પદાર્થ

The word 'Terracotta' means

17. A. 13 cots B. Baked earth
C. Baked fibre D. Cooled earth

'ટેર્રાકોટા' શબ્દ નો મતલબ આ છે

૧૭. A. ૧૩ પલંગ B. બેકડ માટી
C. બેકડ ફાઇબર D. ફૂલ માટી

Which of the following is not a market form of Aluminium?

18. A. Coil based B. Foil based
C. Sheet based D. Casting based

નીચેમાંથી કયુ એલ્યુમિનિયમ નો માર્કેટ નો પ્રકાર નથી?

૧૮. A. કોઇલ બેઝ્ડ B. ફોઇલ બેઝ્ડ
C. શીટ બેઝ્ડ D. કાસ્ટીંગ બેઝ્ડ

Aluminium is used in the manufacture of

19. A. Blue-coloured alloys B. Cementing materials
C. German silver D. Electrical conductors

એલ્યુમિનિયમ આ બનાવ્યા માટે વપ્રાય છે

૧૯. A. વાદડી કલરના એલોયઝ B. સીમેન્ટીંગ મટીરીઅલ્સ
C. જર્મન સીલ્વર D. ઇલેક્ટ્રીકલ કંડક્ટર્સ

Which of the following is not an alloy of aluminium?

20. A. Aldural B. Y-alloy
C. Brass D. Duralumin

નીચેમાંથી કયુ એલ્યુમિનિયમ નો એલોય નથી?

૨૦. A. આલ્ડ્યુરલ B. વાય-એલોય
C. બ્રાસ D. ધુરેલ્યુમીન

The most commonly used material as a vehicle is

21. A. Poppy oil B. Tung oil
C. Nut oil D. Linseed oil

સામાન્ય પણે સૌથી વધુ વેહીકલ તરીકે વપ્રાતુ મટીરીઅલ આ છે

૨૧. A. પોપી ઓઇલ B. ટંગ ઓઇલ
C. નટ ઓઇલ D. લીંસીડ ઓઇલ

The substances that accelerate the process of drying are called

22. A. Vehicles B. Solvents
C. Driers D. Bases

જે પદાર્થ સુકાવવની ક્રીયાને ઝડપાવે છે તેને આ કેહવાય છે

૨૨. A. વેહીકલ્સ B. સોલ્વેન્ટ્સ
C. ડ્રાયર્સ D. બેઝીસ

The inert fillers weight should not exceed

23. A. $1/4^{\text{th}}$ the weight of base B. $1/3^{\text{rd}}$ the weight of base
C. $1/5^{\text{th}}$ the weight of base D. $1/2$ the weight of base

ઇનર્ટ ફીલર્સ નુ વજન આનાથી વધારે ના હોઉ જોઇએ

૨૩. A. બેઝના વજનનુ $1/4^{\text{th}}$ B. બેઝના વજનનુ $1/3^{\text{rd}}$
C. બેઝના વજનનુ $1/5^{\text{th}}$ D. બેઝના વજનનુ $1/2$

Which pigment is used to prepare blue colour in paints?

24. A. Zinc chrome B. Raw umber
C. Indigo D. Graphite

પેન્ટ્સમાં વાદડી રંગ બનાવવા માટે કયુ પીગમેન્ટ વપ્રાય છે?

૨૪. A. ઝીંક ક્રોમ B. રો અમ્બર
C. ઇન્ડીગો D. ગ્રેફાઇટ

Which paint is visible in darkness?

25. A. Cement paint B. Aluminium paint
C. Cellulose paint D. Enamel paint

કયો રંગ અન્ધારમાં દેખાય છે?

૨૫. A. સીમેન્ટ પેઇન્ટ B. એલ્યુમિનિઅમ પેઇન્ટ
C. સેલ્યુલોઝ પેઇન્ટ D. ઇનેમલ પેઇન્ટ

Which of these is not a cause for failure of paints?

26. A. Suitable surfaces B. Bad workmanship
C. Moisture D. Salts and alkalis

નીચેમાંથી કયુ પેન્ટ્સમાં નિષ્ફળતાનુ કારણ નથી?

૨૬. A. અનુકુળ સર્ફેસીસ B. ખરાબ કામગીરી

C. ભેજ D. ખાર અને ક્ષાર

Which oil is used to prepare paints of superior quality?

27. A. Linseed oil B. Poppy oil
C. Nut oil D. Tung oil

સારી ક્વાલિટીનો રંગ બનાવવા માટે કયુ તેલ વપ્રાય છે?

૨૭. A. લીંસીડ તેલ B. પોપી તેલ
C. નટ તેલ D. ટંગ તેલ

The full form of POP is

28. A. Plaster of Paris B. Plaster of Portland
C. Neither A, B or D D. Plaster of Persia

પીઓપી નો આખો પ્રકાર આ છે

૨૮. A. પ્લાસ્ટર ઓફ પેરીસ B. પ્લાસ્ટર ઓફ પોર્ટલેન્ડ
C. A, B અથવા D માંથી એક પણ નહિ D. પ્લાસ્ટર ઓફ પર્શિયા

Which of the following statements is false?

29. A. Fibre board ceilings have high insulation against sound and fire B. Fibre board ceilings are made with fibre
C. Preservatives are added to fibre board ceilings to decrease their life D. Fibre board ceilings can be decorated with paint

નીચે માંથી કયુ વાક્ય ખોટું છે?

૨૯. A. ફાઇબર બોર્ડ સીલીંગ્સ માં અવાજ અને આગ સામે વધુ ઇંસુલેશન હોય છે B. ફાઇબર બોર્ડ સીલીંગ્સ ફાઇબર થી બને છે
C. ફાઇબર બોર્ડ સીલીંગ્સ માં પ્રીઝર્વેટીવ્સ ઉમેરવાથી તેનું જીવન ઘટે છે D. ફાઇબર બોર્ડ સીલીંગ્સ પેઇન્ટથી સુશોભિત થઇ શકે છે

Perforated gypsum plaster board ceilings are not used in

30. A. Showrooms B. Hospitals
C. Auditoriums D. Multiplexes

છિદ્રવાડુ જિપ્સમ પ્લાસ્ટર બોર્ડ સીલીંગ્સ આમાં નથી વપ્રાતા

30. A. શોરૂમ્સ B. હોસ્પિટલ્સ
C. ઓડીટોરીઅમ્સ D. મલ્ટીપ્લેક્સિસ

31. The full form of GI is

- A. Galvanised item B. Galvanised iron
C. Geometric lode D. Globe iron

જીઆઇ નો આખો પ્રકાર આ છે

31. A. ગેલ્વેનાઇઝ્ડ આઇટમ B. ગેલ્વેનાઇઝ્ડ આયર્ન
C. જ્યોમેટ્રિક આયોડ D. ગ્લોબ આયર્ન

Clay is a product of chemical weathering of

32. A. Metamorphic rocks B. Sedimentary rocks
C. Igneous rocks D. None of the above

ક્લે આની રાસાયણિક પ્રક્રિયા નુ ઉત્પાદન છે

32. A. મેટામોર્ફિક રોક્સ B. સેડિમેન્ટરી રોક્સ
C. ઇગ્નીઅસ રોક્સ D. ઉપરમાંથી એક પણ નહિ

The mixture used to prepare stoneware products is

33. A. Burnt at high temperatures and slowly cooled down B. Burnt at low temperatures and slowly cooled down
C. Burnt at moderate temperatures and quickly cooled down D. Burnt at low temperatures and quickly cooled down

સ્ટોનવેર પ્રોડક્ટ્સ બનાવવા માટે ના મીશ્રણ ને

33. A. વધુ તાપમાનમાં બાડીને ધીરેથી થંડું પાડવામાં આવે છે B. ઓછા તાપમાનમાં બાડીને ધીરેથી થંડું પાડવામાં આવે છે
C. મધ્યમ તાપમાનમાં બાડીને જલ્દીથી થંડું પાડવામાં આવે છે D. ઓછા તાપમાનમાં બાડીને જલ્દીથી થંડું પાડવામાં આવે છે

The main component of Ferrous metals is

34. A. Copper B. Carbon
C. Gold D. Iron

ફેર્રસ ધાતુઓનુ મુખ્ય પદાર્થ આ છે

34. A. કોપર B. કાર્બન
C. સોનુ D. આયર્ન

The melting point of mild steel is about

35. A. 140° C B. 1400° C
C. 400° C D. 1000° C

માઇલ્ડ સ્ટીલ નુ મેલ્ટીંગ પોઇન્ટ અન્દાજીત આટલુ છે

35. A. ૧૪૦° C B. ૧૪૦૦° C
C. ૪૦૦° C D. ૧૦૦૦° C

36. Aluminium, copper, zinc and lead are examples of

- A. Ferrous metals B. Clay products
C. Non-ferrous metals D. Cement products

એલ્યુમીનીયમ, કોપર, ઝીંક અને લેડ આના દાખલા છે

35. A. ફેર્રસ મેટલ્સ B. ક્લે પ્રોડક્ટ્સ
C. નોન-ફેર્રસ મેટલ્સ D. સીમેન્ટ પ્રોડક્ટ્સ

The boiling point of Aluminium is

37. A. 2056° C B. 256° C
C. 2856° C D. 1056° C

એલ્યુમીનીયમનો બોયલીંગ પોઇન્ટ આટલો છે

39. A. ૨૦૫૬° C B. ૨૫૬° C
C. ૨૮૫૬° C D. ૧૦૫૬° C

Terracotta is an example of

38. A. Ferrous metal B. Stoneware product
C. Non-ferrous metal D. Earthenware product

ટેર્રાકોટા આનો દાખલો છે

3૮. A. ફેર્રસ મેટલ્સ B. સ્ટોનવેર પ્રોડક્ટ
C. નોન-ફેર્રસ મેટલ્સ D. અર્ધનવેર પ્રોડક્ટ

Pot tiles are also known as

39. A. Locking tiles B. Flat tiles
C. Mangalore tiles D. Guna tiles

પોટ ટાઇલ્સ આ નામથી પણ જાણી જાય છે

3૯. A. લોકીંગ ટાઇલ્સ B. ફ્લેટ ટાઇલ્સ
C. મેંગ્લોર ટાઇલ્સ D. ગુના ટાઇલ્સ

Mangalore tiles are mainly used for

40. A. Flooring B. Wall cladding
C. Roofing D. Wall panelling

મેંગ્લોર ટાઇલ્સ મોટા ભાગે આમાં વપરાય છે

૪૦. A. ફ્લોરીંગ B. વોલ ક્લેડીંગ
C. રુફીંગ D. વોલ પેનેલીંગ

Red lead is used as a

41. A. Vehicle and solvent B. Base and drier
C. Carrier and colouring pigment D. None of the above

રેડ લેડ આવી રીતે વપરાય છે

૪૧. A. વેહીકલ અને સોલ્વેન્ટ B. બેઝ અને ડ્રાયર
C. કેરીયર અને કલરીંગ પીગમેન્ટ D. ઉપરમાંથી એક પણ નહિ

Which of the following base possess intense opacity?

42. A. Titanium white B. Zinc oxide
C. Lithophone D. Tung oil

નીચેમાંથી કયા બેઝમાં બહુ વધારે ઓપેસીટી હોય છે?

૪૨. A. ટાઇટેનીયમ વ્હાઇટ B. ઝીંક ઓક્સાઇડ
C. લીથોફોન D. ટંગ ઓઇલ

Antimony white is nearly similar to

43. A. Zinc white B. White lead
C. Red lead D. Titanium white

એંટીમની વ્હાઇટ લગભગ આના જેવું છે

૪૩. A. ઝીંક વ્હાઇટ B. વ્હાઇટ લેડ
C. રેડ લેડ D. ટાઇટેનીયમ વ્હાઇટ

Linseed oil is extracted from

44. A. Flax seeds B. Nuts
C. Poppy seeds D. Sesame seeds

લીંસીડ ઓઇલ આમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે

૪૪. A. ફ્લેક્ષ ના બીજ B. નટ્સ
C. પોપી ના બીજ D. તલ ના બીજ

What are the liquid substances which hold the ingredients of paint in liquid suspension called?

45. A. Bases B. Vehicles
C. Solvent D. Drier

એવા પ્રવાહી પદાર્થ જે પેઇન્ટના ઇંગ્રેડીયંટ્સને ને ધરી રાખે, તેને શું કેહવાય?

૪૫. A. બેઝીસ B. વેહીકલ્સ
C. સોલવેન્ટ D. ડ્રાયર

Which base changes colour when exposed to daylight?

46. A. Red lead B. Zinc oxide
C. Lithophone D. White lead

કયા બેઝનો કલર દિવસના અજવાળમાં રેહવાથી બદલાય છે?

૪૬. A. રેડ લેડ B. ઝીંક ઓક્સાઇડ
C. લીથોફોન D. વ્હાઇટ લેડ

The most widely used base is

47. A. Iron oxide B. Zinc oxide
C. White lead D. Sulphur oxide

૪૭. સૌથી વધારે વપરાતો બેઝ આ છે

- A. આયર્ન ઓક્સાઇડ B. ઝીંક ઓક્સાઇડ
C. વ્હાઇટ લેડ D. સલ્ફર ઓક્સાઇડ

By which method can Strip flooring be done?

48. A. Tongue and groove B. Nailed to the sub-floor
C. Neither A or B D. Both A and B

સ્ટ્રિપ ફ્લોરીંગ કઈ પદ્ધતિથી થાય છે?

૪૮. A. ટેંગ અને ગ્રુવ B. સબ-ફ્લોરમાં ખીલ્લા મારીને
C. A અથવા B એક પણ નહિ D. A અને B બન્ને

Which of the following is not a type of hard flooring?

49. A. Carpets B. Stone
C. Wood D. Tiles

નીચેમાંથી કયો હાર્ડ ફ્લોરીંગ નો પ્રકાર નથી?

૪૯. A. કાર્પેટ્સ B. પથ્થર
C. લાકડું D. ટાઇલ્સ

Stucco plaster is used for

50. A. External surfaces only B. Both external and internal surfaces
C. Internal surfaces only D. Only over wooden surfaces

સ્ટુકો પ્લાસ્ટર આમાં વપ્રાય છે

૫૦. A. ખાલી બહારના ભાગોમાં B. બન્ને બહારના અને અંદરના ભાગોમાં
C. ખાલી અંદરના ભાગોમાં D. ખાલી લાકડા પર

Concrete tiles are made of

51. A. Wood, cement and water B. Sand, wood and water
C. Sand, cement and lime D. Sand, cement and water

કોંક્રીટ ટાઇલ્સ આનાથી બને છે

૫૧. A. લાકડું, સીમેંટ અને પાણી B. રેતી, લાકડું અને પાણી
C. રેતી, સીમેંટ અને લાઇમ D. રેતી, સીમેંટ અને પાણી

Glazed tiles are generally used in

52. A. Bedrooms B. Halls
C. Toilets D. None of the above

ગ્લેઝડ ટાઇલ્સ મોટા ભાગે આમાં વપ્રાય છે

૫૨. A. બેડરુમ્સ B. હોલ્સ
C. તોઇલેટ્સ D. ઉપરમાંથી એક પણ નહિ

The thickness of cement mortar plaster is about

53. A. 10-15 mm B. 20-25 mm
C. 55-60 mm D. 35-40 mm

સીમેન્ટ મોર્ટાર પ્લાસ્ટરની જાડાઈ લગભગ આના જેટલી હોય છે

૫૩. A. ૧૦-૧૫ મીમી B. ૨૦-૨૫ મીમી
C. ૫૫-૬૦ મીમી D. ૩૫-૪૦ મીમી

Which type of ceiling allows maximum daylight penetration?

54. A. Glass roof tile B. PVC sheets
C. Fibre glass D. Thermocole sheets

કયા પ્રકારનું સીલીંગ અધીકતમ અજવાડું આપવા દે છે?

૫૪. A. ગ્લાસ રુફ ટાઇલ્સ B. પીવીસી શીટ્સ
C. ફાઇબર ગ્લાસ D. થર્મોકોલ શીટ્સ

False ceilings provide sound insulation; false ceiling hide ugly trusses

55. A. Part one is false and part two is true B. Part one is true and part two is false
C. Both parts are false D. Both parts are true

ફોલ્સ સીલીંગ અવાજનું ઇંસુલેશન આપે છે; ફોલ્સ સીલીંગ ગદા ટ્રસને સંતાડે છે

૫૫. A. પેલ્લો ભાગ ખોટો અને બીજો ભાગ સાચો B. પેલ્લો ભાગ સાચો અને બીજો ભાગ ખોટો
C. બન્ને ભાગ ખોટા D. બન્ને ભાગ સાચા

Hardwood ceilings are created with

56. A. Strips of plywood B. A and C both
C. Strips of solid wood panels D. Neither A and C

હાર્ડવુડ કીલીંગ્સ આનાથી બને છે

૫૬. A. પ્લાયવુડની પટ્ટીઓથી B. A અને C બન્ને
C. સોલિડ લાકડાની પેનેલ્સથી D. A અને C માંથી એક પણ નહિ

The sizes of A.C. sheet is usually

57. A. 4 feet X 2 feet B. A and C both
C. 4 feet X 4 feet D. Neither A and C

એ.સી. શીટ્સ નો માપ આટલો હોય છે

૫૭. A. ૪ ફીટ X ૨ ફીટ B. A અને C બન્ને
C. ૪ ફીટ X ૪ ફીટ D. A અને C માંથી એક પણ નહિ

Which is the cheapest available material for false ceilings?

58. A. PVC B. Thermocole sheets
C. Plywood D. Glass

સૌથી સસ્તું મડતુ હોય એ ફોલ્સ સીલીંગ મટીરીઅલ કયું છે?

૫૮. A. પીવીસી B. થર્મોકોલ શીટ્સ
C. પ્લાયવુડ D. કાચ

The standard size of gypsum plaster board sheet is

59. A. 100 mm X 100 mm B. 550 mm X 550 mm
C. 1000 mm X 1000 mm D. 600 mm X 600 mm

જિપ્સમ પ્લાસ્ટરબોર્ડ શીટ નો સ્ટેન્ડર્ડ માપ આ છે

૫૯. A. ૧૦૦ મીમી X ૧૦૦ મીમી B. ૫૫૦ મીમી X ૫૫૦ મીમી
C. ૧૦૦૦ મીમી X ૧૦૦૦ મીમી D. ૬૦૦ મીમી X ૬૦૦ મીમી

The full form of A.C. sheet in ceilings is

60. A. Asbestos cement B. Air conditioning
C. Alternating current D. Acrylic cement

સીલીંગ્સમાં એ.સી. શીટનો આક્રમો પ્રકાર આ છે

૬૦. A. એસ્બેસ્ટોસ સીમેન્ટ B. એર કંડીશનીંગ
C. ઓલ્ટર્નેટીંગ કરન્ટ D. એક્રીલિક સીમેન્ટ

False ceilings reduce the

61. A. Area of a room B. Length of a room
C. Volume of a room D. Width of a room

ફેલ્સ સીલીંગ્સથી આ ઘટે છે

૬૧. A. રુમનો ક્ષેત્રફળ B. રુમની લંબાઈ
C. રુમ નો વોલ્યુમ D. રુમની પહોડાઈ

G I sheet roofing material is not used for

62. A. Industries B. Factories
C. Farm houses D. Corporate offices

જી.આઇ શીટ રૂફિંગ આમાં નથી વપરાતી

૬૨. A. ઇન્ડસ્ટ્રી B. ફેક્ટરી
C. ફાર્મ હાઉસીસ D. કોર્પોરેટ ઓફિસ

Acrylic sheet roofing is used because of its

63. A. Light weight B. Heavy weight
C. Expensive cost D. Weak quality

એક્રીલિક શીટ રૂફિંગ આ કારણ ના લીધે વપરાય છે

૬૩. A. હલકું વજન B. ભારી વજન
C. મોંઘી કીમત D. નબડી ક્વાલીટી

The tint of oxide of iron varies from

64. A. Black to greenish blue B. Yellowish brown to black
C. Reddish maroon to black D. Bluish purple to violet

આયર્ન ના ઓક્સાઇડ નું ટીન્ટ આની મુજબ બદલાય છે

૬૪. A. કાળા થી લીલો-વાદડી B. પીળાશ પડતો બ્રાઉન થી કાળો

C. લાલાશ મરુન થી કાળો

D. વાદડી પર્પલ થી વાયલેટ

Lithophone is a mixture of

65. A. Zinc sulphide and barytes

B. Zinc oxide and carbonate

C. Iron oxide and barytes

D. Iron sulphide and carbonate

લીથોફોન આનુ મિક્ચર છે

૬૫. A. ઝીંક સલ્ફાઇડ અને બેરાઇટ્સ

B. ઝીંક ઓક્સાઇડ અને કાર્બોનેટ

C. આયર્ન ઓક્સાઇડ અને બેરાઇટ્સ

D. આયર્ન સલ્ફાઇડ અને કાર્બોનેટ

White lead is a _____ of lead

66. A. Chloride

B. Sulphide

C. Hydroxide

D. Carbonate

વાઇટ લેડ, લેડ નો _____ છે

૬૬. A. ક્લોરાઇડ

B. સલ્ફાઇડ

C. હાઇડ્રોક્સાઇડ

D. કાર્બોનેટ

Which of the following statements is true?

67. A. An ideal paint should possess

B. An ideal paint is affected by

good spreading power

weathering effects

C. An ideal paint is very

D. An ideal paint takes dries rapidly

expensive

નીચેના માંથી કયુ વાક્ય સાચું છે?

૬૭. A. એક આદર્શ પેઇન્ટ સારી રીતે

B. એક આદર્શ પેઇન્ટ પર હવામાન ની

પ્રસરી શકે તેવો પાવર હોવો

અસર થાય છે

જોઇએ

C. એક આદર્શ પેઇન્ટ બહુ મોંઘો હોય

D. એક આદર્શ પેઇન્ટ જલ્દી સુકાય છે

છે

Which type of varnish is the French polish?

68. A. Oil varnish

B. Turpentine varnish

C. Water varnish

D. Spirit varnish

ફ્રેંચ પોલિશ કયા પ્રકાર નુ વાર્નિશ છે?

૬૮. A. ઓઇલ વાર્નિશ

B. ટર્પેન્ટાઇન વાર્નિશ

C. વોટર વાર્નિશ

D. સ્પીરિટ વાર્નિશ

What is used as a solvent in preparing oil varnishes?

69. A. Wood naphtha

B. Spirit of wine

C. Linseed oil

D. All of the above

ઓઇલ વાર્નિશ બનાવવામાં સોલ્વેન્ટ તરીકે શું વપરાય છે?

૬૯. A. વુડ નાફ્થા

B. વાઇન ની સ્પીરીટ

C. લીસીડ ઓઇલ

D. ઉપરના બધા

In which ingredient of a varnish are litharge and lead acetate used?

70. A. Resin

B. Drier

C. Solvent

D. None of the above

વાર્નિશના કયા ઘટકમાં લીથાર્જ અને લેડ એસીટેટ વપાય છે?

૭૦. A. રેસિન

B. ડ્રાયર

C. સોલ્વેન્ટ

D. ઉપરમાંથી એક પણ નહિ
