Seat No.: _____ Enrolment No._____

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – 2(C2D) • EXAMINATION – SUMMER - 2018

Subject Code: C321901 **Date: 21-May-2018**

Subject Name: MECHANICAL DRAFTING

Time:10:30 AM TO 12:00 PM **Total Marks: 70**

Instructions:

1. Attempt all questions.
2. Make suitable assumption wherever necessary.
3. Each question is of 1 mark.
4. Use of SIMPLE CALCULATOR is permissible. (Scientific/Higher Version not allowed)
5. English version is authentic.

1 The included angle of a pentagon is

A. 88

B. 108

C. 98

D.118

પંચકોણનો આંતરિક ખૂણો કેટલો હોય.

A. 88

B. 108

C. 98

D.118

2 Hidden lines are drawn as

A. Dashed narrow line

B. dashed wide lines

C. long-dashed dotted wide line

D. long-dashed double dotted wide line

તુટક લીટીઓ કઈ રીતે દોરવામાં આવે છે

A. તુટક સાંકડી રેખા

B. તુટક પહોળી રેખા

C. લાંબી ડેશ તુટક પહોળી રેખા

D. લાંબી ડેશ તુટક પહોળી રેખા

3 In first angle projection method, bottom view is

A. Left side of front view

B. Upper side of front view

C. Left side of top view

D. Right side of top view

પ્રથમ કોણીય પધ્ધતીમાં નિચનો દેખાવ

A. સામેના દેખાવની ડાબી બાજુ

B. સામેના દેખાવની ઉપર બાજુ

C. ઉપર દેખાવની ડાબી બાજુ

D. ઉપર દેખાવની જમણી બાજુ

4 In _____angle projection method, the projection plane is kept between observer and object.

A. First

B. second

C. Third

D. Fourth

_____કોણીય પ્રક્ષેપનથી દેખાવ લેવામાં આવે ત્યારે ઓબ્જેક્ટ ઓબ્ઝોવર અને પ્રક્ષેપ સપાટી ની વચ્ચે છે.

A.પ્રથમ

B.દ્રીતય

C.ત્રુતિય

D.ચતુર્થ

5 The curve of intersection of a vertical cylinder with an auxiliary vertical plane is

A. Point

B. straight line

C. A curved line

D. A closed loop

સહાયક ઉભી સપાટી દ્વારા ઉભા નળાકારનો આંતરછેદનવક્કાર

A.બિંદુ

B.સીધી રેખા

C.વક્કાર

D.ક્લોઝ્ડ લુપ

6 In second angle projection method

A. HP above and VP bellow x-y line

B. HP and VP both above x-y line

C. Hp and VP both bellow x-y line

D. HP bellow and VP above x-y line

દ્રિતીય કોણીય પ્રક્ષેપણ પધ્ધતિમાં

A.HP HPHP x-y રેખાની ઉપર અને HPVP x-y રેખા ની નીચે હોય

B. HP અને VP બન્ને H x-y રેખા ની ઉપર હોય

C. HP અને VP બન્ને H x-y રેખા ની નીચે હોય

D. HPHP x-y રેખાની નીચે અને HPVP x-y રેખા ની ઉપર હોય

7 The projection showing the front in the true shape and size is

A. Isometric

B. Perspective

C. Oblique

D. Axonometric

સામેથી જોતા સાચા આકાર અને કાળ આ પ્રક્ષેપણ દર્શાવે છે

A.સમ્મિતીય

B.પરીપેક્ષિય

C.ત્રાશું

D.એક્ષિનોમેટ્રિક

8 Front view and _____view should be drawn in vertical line.

A. Bottom

B. Right side

C. Left side

D. Rear

સામેનો દેખાવ અને _____દેખાવ ઉભી હારમાળા હોવા જોઈએ.

A.નીચેનો

B.જમણી બાજુનો

C.ડાબી બાજુનો

D.પાછળનો

9 When a vertical cylinder is penetrated by a horizontal cylinder, the top view of the
curve of intersection is

A. Circular arc

B. Elliptical arc

C. Closed loop

D. None of these

જયારે ઉભા નળાકારમાં આડા નળાકાર દ્વારા આંતરછેદન વક્રાકાર

A.સર્ક્યુલર આર્ક

B.એલીપ્ટીકલ આર્ક

C.ક્લોઝ્ડ લૂપ

D.કોઈ પણ નહી

10 When any object edge is not appears in front side, has its projection of edge is drawn
by…….line

A. Full

B. Dotted

C. wavy

D. Thick

જો કોઈ પદાર્થની ધાર સામેના દેખાવમાં દેખાતી ન હોય ત્યારે તે ધારને _____ થી દોરાય.

A.અતુટક

B.તુટક

C.વળાંકવાળી

D.જાડી

11 The top and right side views have common dimensions of
A. Height and width
B. Width and depth
C. Height
D. Depth
ઉપરના અને જમણી બાજુના દેખાવનો સામાન્ય માપ-અંકો

A.ઉંચાઇ અને પહોળાઈ

B.પહોળાઈ અને ઉંડાઈ

C.ઉંચાઇ

D.ઉંડાઈ

12 _____ view, top view and bottom view have equal horizontal length.
A. Front
B. Right side
C. Both A and B
D. None of the above
_____દેખાવ, ઉપરનો દેખાવ અને નીચેનો દેખાવની આડી દિશામાં લંબાઈઓ એકસરખી હોય છે.

A.સામેનો

B.જમણી બાજુનો

C.બન્ને A અને B

D. કોઈ પણ નહી

13 For orthographic projections, B.I.S. recommends the following
A. First angle projection
B. Third angle projection
C. Second angle projection
D. Fourth angle projection
લંબકોણીય પ્રક્ષેપણ માટે નીચેનામાંથી B.I.S. એ ભલામણ કરેલ છે.

A.પ્રથમ કોણીય પ્રક્ષેપણ

B.તૃતીય કોણીય પ્રક્ષેપણ

C.દ્વિતીય કોણીય પ્રક્ષેપણ

D.ચતુર્થ કોણીય પ્રક્ષેપણ

14 For drawn of top view following is not used.
A. Height
B. Width
C. Length
D. None of above
ઉપરના દેખાવ દોરવા નીચેના ક્યાંનો ઉપયોગ ન થાય?

A.ઉંચાઇ

B.પહોળાઈ

C.લંબાઈ

D.ઉપરના એક પણ નહિ.

15 In oblique sketches, the most commonly used angles for receding lines are
A. 15 or 60 degrees
B. 45 or 75 degrees
C. 45 or 60 degrees
D. 45 or 75 degrees
ત્રાંસા સ્કેચમાં સામાન્ય રીતે રેસીડીંગ રેખા સાથે વપરાતો ખૂણો
A. 15 or 60 degrees
B. 45 or 75 degrees
C. 45 or 60 degrees
D. 45 or 75 degrees

16 When section plane is perpendicular to both H.P. and V.P., then____view indicates its true shape of section.
A. Rear
B. Top
C. Side
D. Front
છેદ સપાટી આડી અને ઉભી બન્ને સપાટી ને લંબ હોય ત્યારે _____ના દેખાવમાં મળતો દર્શિત છેદ, છેદ નો ખરો આકાર દર્શાવે છે

A.પાછળનો

B.ઉપરનો

C.બાજુનો

D.સામેનો

17 The study of intersection of surfaces helps in
A. Sheet metal work
B. Building drawing
C. Architectural drawing
D. All of these
સપાટીનો આંતરછેદ નો અભ્યાસ સામા મદદ કરે છે

A.શીટ મેટલ વર્ક

B.બિલ્ડીંગ ડ્રોઈંગ

C.આર્કિટેક્ચરલ ડ્રોઈંગ

D.ઉપરના બધાજ

18 In any view, liquid is drawn by
A. Full line
B. Dotted line
C. Wavy line.
D. Thick line

કોયપણ દેખાવમાં પ્રવાહીને _____રૂપે હોઈ.

A.સતત રેખા

B.તુટક રેખા

C.વળાંકવાલી રેખા

D.જાડી રેખા

19 Center lines are used to locate or represent the centers of _____.
A. Arcs
B. Circles
C. Hidden round features
D. All of the above
_____ના કેન્દ્રો દર્શાવવા કેન્દ્ર રેખાનો ઉપયોગ થાય છે

A.વકકાર

B.વર્તુળ

C.છુપયલા ગોળાકાર ભાગો

D.ઉપર નું બધુજ

20 The imaginary line joining the centre of two base of the prism is called_____.
A. Edge
B. Axis
C. Apex
D. Generator..
પ્રિઝમના બે પાયાના મધ્યબિંદુઓને જોડતી કાલ્પનિક રેખાને _____કહે છે.

A.ધાર

B.ધરી

C.શિરોબિંદુ

D.જનરેટર

21 Sector of a circle of radius 60mm and angle 120 represents development of the lateral
surface of a cone. The top view of the cone is a circle of diameter
A. 20mm
B. 40mm
C. 60mm
D. 80mm
૬૦ મીમી ત્રિજ્યા અને ૧૨૦ નો ખૂણો ધરાવતા શંકુ આકારની ઉભી સપાટીનો સપાટી વિસ્તાર છે તો શંકુના ઉપરના દેખાવથી વર્તુળનો વ્યાસ

A. 20mm
B. 40mm
C. 60mm
D. 80mm

22 Methods for the development of solids are
A. Parallel line method
B. Radial line method
C. Triangulation method
D. All of them
ઘનાકાર માટેનો સપાટી વિસ્તારની રીતો

A. સમાંતર રેખા

B. ત્રિજ્યાવર્તી રેખા

C. ત્રિકોણાત્મક રેખા

D. ઉપરનું બધુંજ

23 An orthographic view of a hemisphere may appear as
A. Circle
B. Ellipse
C. parabola
D. Hyperbola
હેમીસ્ફીયરનો લંબકોણીય દેખાવ આ રીતે જોવા મળે છે.

A.વર્તુળ

B.ઉપવલય

C.પરવલય

D.અતિવલય

24 _____ has one base.
A. Cylinder
B. Prism
C. Pyramid
D. All of the above
_____એકજ પાયો હોય છે.

A.નળાકારને

B.પ્રિઝમને

C.પિરામિડને

D.ઉપરના બધાને

25 The sectional view gives us_____ of object.
A.Dimension
B.Internal detail
C.None of the above A,B
D. All of the above A,B
છેદાત્મક દેખાવ આપણને વસ્તુની _____ માહિતી આપે છે.

A.માપ

B.આંતરિક વિગત

C.ઉપરમાનું કોઈ નહિ

D.ઉપરના બધા

26 The angle of hatching is kept

A.30º

B.75º

C.60º

D.45º

હેચીંગ લાઈન _____ ના ખૂણે દોરવામાં આવે છે.

A.30º

B.75º

C.60º

D.45º

27 _____is used to increase the pipe

A.Nipple

B.Elbow

C.Cap

D.Plug

પાઈપની લંબાઈ વધારવા વપરાય છે.

A.નિપલ

B.એલ્બો

C.કેપ

D.પ્લગ

28 The included angle in American national thread is

A.55º

B.47.5º

C.60º

D.29º

અમેરિકન નેશનલ આંટામાં ઇન્ક્લુંડેડખૂણો કેટલો હોય છે.

A.55º

B.47.5º

C.60º

D.29º

29 _____of the following is used as permanent fastening

A. Bolts

B. Key

C. Rivets

D. Cotter

_____ કાયમી બંધકો તરીકે વપરાય છે.

A.બોલ્ટ

B.ચાવી

C.રીવેટ

D.કોટર

30 The circumference of a circle is equal to _____(r= radius)

A. πr

B. $2\pi r^2$

C. $2\pi r$

D. r^2

વર્તુળના પરિધની લંબાઈ _____ (r=ત્રિજ્યા)

A. πr

B. $2\pi r^2$

C. $2\pi r$

D. r^2

31 Surface development of a cone a part of___

A. Rectangle

B.Triangle

C.Circle

D.None of the above

શંકુની સપાટીનો વિસ્તાર _____ ના એક ભાગ જેવો મળે છે.

A.લંબચોરસ

B.ત્રિકોણ

C.વર્તુળ

D.ઉપરામાંનું કોઈ નહિ

32 Surface roughness symbol is

A. Rectangle

B.Triangle

C.Circle

D.None of the above

સરફેશ રફ્નેશ સિમ્બોલમાં _____ ઉપયોગ થાય છે

A.લંબચોરસ

B.ત્રિકોણ

C.વર્તુળ

D.ઉપરમાનું કોઈ નહિ

33 Gas pipeline symbol is

A. ----------

B. —A—A—A—

C. —+—+—+—+—

D. —F—F—F—

_____ એ ગેસ પાઇપ લાઇનનો સિમ્બોલ છે.

A. ----------

B. —A—A—A—

C. —+—+—+—+—

D. —F—F—F—

34 Spigot is a part of

A. Knuckle joint

B. Cotter joint

C.Sleeve joint

D. Strap joint

સ્પિગોટએ _____નો ભાગ છે

A.નકલ જોઈન્ટ

B.કોટર જોઈન્ટ

C.સ્લિવ જોઈન્ટ

D.સ્ટ્રેપ જોઈન્ટ

35 A reduce scale will have a scale factor

A.2:1

B.1:1

C.10:1

D.1:2

_____એ રીડ્યુસ સ્કેલનો ઉપયોગ સ્કેલ ફેક્ટર છે

A.2:1

B.1:1

C.10:1

D.1:2

36 A square pyramid is resting on a face in the V.P, the number of dotted lines will appear in the front view

A.One

B.Two

C.Three

D.Four

એક ચોરસ પિરામિડ સપાટીથી VP માં ઉભો છે. તેનો સામેનો દેખાવ જોતા તુટકરેખાઓની સંખ્યા જોવા મળે.

A.એક

B.બે

C.ત્રણ

D.ચાર

37 A triangular prism resting on a rectangular face in the HP. It is cut by a horizontal plane. Its section top view

A. Equivalent triangle

B. Isosceles triangle

C. Rectangle

D. None of the above

એક ત્રિકોણાકાર પ્રિઝમ લંબચોરસ સપાટી HP માં ઉભો છે. તેને આડી સપાટી દ્વારા કાપતા તેનો છેદક ઉપરનો દેખાવ

A.સમભૂજત્રિકોણ

B.આઈસોસ્કેલ ત્રિકોણ

C.લંબચોરસ

D.ઉપરના માંથી કોઈ નહિ

38 The development of surface of a tetrahedron of 60mm edge can be represented by a
Equilateral triangle of side
A. 60mm
B. 90mm
C. 120 mm
D. None of these
૬૦ મીમી ટેટ્રાહેડ્રોનનો સપાટી વિસ્તાર સમભુજ ત્રિકોણ દ્વારા દર્શાવતા તેની બાજુ

A. 60mm
B. 90mm
C. 120 mm
D. D.ઉપરના માંથી કોઈ નહિ

39 Which lines are used to show the internal, invisible parts of the object
A. Chain
B.Zigzag
C. Dashed
D. Continious
કોયાપણ વસ્તુના દેખાવમાં તેની આતરિક અદ્રશ્ય રચનાઓને _____રેખાઓ દોરીને ડ્રોઈંગમાં દર્શાવાય છે

A.ચેન

B.ઝીગઝેગ

C.તુટક

D.કંટીન્યુઅસ

40 The hatching between two meshing surfaces are
A. In the same direction
B. In the opposite direction
C. None of the above
D. All of the above
બે મળતી સપાટીઓની હેચિંગ રેખાઓ _____ હોય છે.

A.સમાન દિશામાં

B.વિરુદ્ધ દિશામાં

C.ઉપરમાનું કોઈ નહિ

D.ઉપરના બધા

41 Surface development of a pyramid is drawn by taking_____length as a radious
A.Slant edge
B.Axis

C.Base edge
D.Vertical edge
પિરામીડનો વિસ્તાર તેની _____ ની લંબાઈ જેટલી ત્રિજ્યા લઇ દોરવામાં આવે છે.

A.ત્રાંસી ધાર

B.ધરી

C.પાયાની ધાર

D.ઉભી ધાર

42 Surface roughness is indicated in
A.Meter
B.Milimeter
C.Centimeter
D.Micron
સરફેસ રફનેસ _____ એકમમાં દર્શાવવામાં આવે છે.

A.મીટર

B.એમ.એમ.

C.સી.એમ.

D.માઈક્રોન

43 _____is a symbol of refrigerant pipe line.
A. ----------
B. —A—A—A—
C. —+—+—+—+—
D. —F—F—F—
_____ એ રેફ્રીજરન્ટ પાઇપ લાઇનનો સિમ્બોલ છે.
A. ----------
B. —A—A—A—
C. —+—+—+—+—
D. —F—F—F—

44 _____is a part of tool post.
A.Pin
B.Spigot
C.Socket
D.Block
_____એ ટુલપોસ્ટનો ભાગ છે

A.પીન

B.સ્પીગોટ

C.સોકેટ

D.બ્લોક

45 _____is a part of heavy duty trolley wheel.
A.Brass
B.Bush

C.Socket
D.Block
_____ એ હેવી ડ્યુટી ટ્રોલી વ્હીલનો ભાગ છે

A. બ્રાસ

B.બુશ

C.સોકેટ

D.બ્લોક

46 _____is a part of universal coupling.
A.Fork
B.Bush
C.Socket
D.Block
_____ એ યુનિવર્સલ કપલિંગનો ભાગ છે

A.ફોર્ક

B.બુશ

C.સોકેટ

D.બ્લોક

47 When all the dimension are placed by braking the dimension line, it is called
A. Aligned
B.Unidirectional
C.All of the above
D.None of the above
જ્યારે માપને ડાઈમેન્શન રેખાને તોડીને દર્શાવવામાં આવે, તેને _____ કહેવામાં આવે છે.

A.અલાઈન સિસ્ટમ

B.યુનીડાયરેક્શન

C.ઉપરમાં બધા

D.ઉપરનું કોઈ નહિ

48 A1 size drawing sheet dimension
A.841×1189
B.594×841
C.420×594
D.297×420
A1 માપની દ્રોઈંગ શીટનું માપ

A.841×1189
B.594×841
C.420×594
D.297×420

49 Which dimension system the dimension line above the line
A. Aligned

B.Unidirectional
C.All of the above
D.None of the above
જ્યારે માપને ડાઈમેન્શન રેખાની ઉપર દર્શાવવામાં આવે, તેને _____ કહેવામાં આવે છે.

A.અલાઈન સિસ્ટમ

B.યુનીડાયરેક્શન

C.ઉપરમાં બધા

D.ઉપરનું કોઈ નહિ

50 If the front view of a cone is represented by an equilataeral triangle of 60 mm side. The area of its lateral surface is
A.30π
B.60 π
C.90 π
D.120 π
જો શંકુને સામેના દેખાવથી જોતા ૬૦ મીમી બાજુવાળો સમભુજ ત્રિકોણ દર્શાવે છે તો તેની લેટરલ સપાટીનો વિસ્તાર
A.30π
B.60 π
C.90 π
D.120 π

51 A solid having minimum number of faces is
A.Tetrahedron
B.Triangular prism
C.Square pyramid
D.Cube
ઓછામાં ઓછી સપાટી ધરાવતા ઘનને

A.ટેટ્રા હેડ્રોન

B.ત્રિકોણીય પ્રિઝમ

C.ચોરસ પિરામીડ

D.સમઘન

52 Number of faces in a dodecahedron are
A.4
B.8
C.12
D.20
ડોડેકાહેડ્રોનની સપાટીની સંખ્યા

A.૪

B.૮

C.૧૨

D.૨૦

53 Development of sphere is done by
A.Zone or Lune method
B.Parallel line Or radial line method
C.Triangulation method
D.None of the above
સ્ફીયરનો સપાટીનો વિસ્તાર કરવા

A.ઝોને અથવા લ્યુન રીત

B.સમાંતર અથવા ત્રિજ્યાવર્તી રેખા

C.ત્રિકોનાત્મ

D.ઉપર માંથી કોઈ નહિ

54 An orthographic view of a hemisphere may appear as
A.Circle
B.Ellipse
C.Parabola
D.Hyperbola
હેમિસ્ફીરનો લંબ્કોણીય દેખાવ કેવો જોવા મળે

A.વર્તુળ

B.ઉપવલય

C.પરવલય

D.અતિવલય

55 A curve drawn for Boyle's law (PV=constant) on a P-V chart has characteristic shape oof
A.Ellipse
B.Parabola
C.Oblique Hyperbola
D.Rectangular hyperbola
બોઈલના નિયમનો પી-વી ડાયાગ્રામનો કર્વનો આકાર

A. .ઉપવલય

B.પરવલય

C.ત્રાસો અતિવલય

D. લંબઅતિવલય

56 The solid having a polygon for a base and triangular lateral faces intersecting at a
vertex is
A.Pyramid
B.Prism
C.Cone
D.Torus

એક ધનાકાર બહુકોણ ક જેનો એક આધાર અને ત્રિકોણાકાર સપાટી શિરોબિંદુ ને છેદે છે

A.પિરામીડ

B.પ્રિઝમ

C. શંકુ

D.ટોરસ

57 This is the smallest diameter of a screw thread:
A. Internal thread diameter
B. Minor diameter.
C. Major diameter
D. External thread diameter

સ્ક્રુ આંટાનો નાનામાં નાનો વ્યાસ

A.આંતરિક આંટા વ્યાસ

B.ગૌણ વ્યાસ

C.મુખ્ય વ્યાસ

D.બાહ્ય વ્યાસ

58 In orthographic projection at least _____ views are required to show three
dimensional form.
A.3
B.2
C.4
D.6

ઓર્થોગ્રાફિક પધ્ધતિમાં ઓછા માં ઓછા કેટલા વ્યુથી વસ્તુને ત્રણ બાજુથી જોઈ સકાય

A.3
B.2
C.4
D.6

59 Grade pencil is known as medium grade pencil.
A.5H
B.3B
C.HB
D.5B

મધ્યમ ગ્રેડ ની પેનશીલ છે

A.5H
B.3B
C.HB
D.5B

60 In Knuckle joint _____ no. of parts.
A.2
B.3
C.4

D.5

નકલ જોઈન્ટમાં ___ભાગો હોઈ છે

A.2

B.3

C.4

D.5

61 The angle of unified thread is _____

A.60

B.30

C.29

D.45

યુંનીફાઈડ થ્રેડ નો ખૂણો ____છે

A.60

B.30

C.29

D.45

62 _____ is used for stop inside threaded fitting of joint.

A.Coupling

B.Elbow

C.Reducer

D.Plug

_____નો ઉપયોગ અંદરના થ્રેડવાળા જોડાણ ને બંદ થાય છે

A.કપ્લીંગ

B.એલ્બો

C.રીડ્યુસર

D.પ્લગ

63 The T-square is used to draw _____ lines.

A. Horizontal line

B. Radial line

C. Triangulation line

D. D. Vertical line

ટી-સ્ક્વેર નો ઉપયોગ _____રેખા દોરવા થઇ

A.સમાંતર રેખા

B.ત્રિજ્યા રેખા

C.ત્રિકોણાકાર રેખા

D.લંબ રેખા

64 _____ are used for drawing curves which cannot be drawn by a compass.

A. Divider

B.Stock

C.Protector

D.French curve

___નો ઉપયોગ કર્વ દોરવા થાય જે કમ્પાસથી દોરી સકાય નહિ

A.ડીવાયડર

B.સ્ટોક

C.કોણમાપક

D.ફ્રેન્ચ કર્વ

65 In whit worth thread , r = ……

A. A. 0.182p
B. 0.108p
C. 0.13733p
D. 0.25p

વિટ વર્થ આંટામાં , r = ……

A. A. 0.182p
B. 0.108p
C. 0.13733p
D. 0.25p

66 In British association thread , r = …….

A. A. 0.182p
B. 0.108p
C. 0.13733p
D. 0.25p

બ્રિટીશ સંઘના આંટામાં થ્રેડ, r = …….

A. A. 0.182p
B. 0.108p
C. 0.13733p
D. 0.25p

67 In square nut "R" is……

A. Chamfer radius
B. Red radius
C. Rim radius
D. None of above

સ્ક્વેર નટમાં "R" એટલે

A. ચેમ્ફર ત્રિજ્યા

B.રેડ ત્રિજ્યા

C. રીમ ત્રિજ્યા

D.ઉપર માંથી કોઈ નહિ

68 Screw is a …… type of fastening.

A. Permanent
B. Temporary
C. A and B both

D. D. None of above

સ્ક્રુ _____પ્રકારનું બંધક છે

A.કાયમી

B.હંગામી

C.ઉપરના એ અને બી

D.ઉપરના એક પણ નહિ

69 …….. is absent in part list.

A. Part name

B. Part number

C. Party name

D. Part material

_____પાર્ટ લીસ્ટ માં આવતું નથી

A.પાર્ટ નું નામ

B. પાર્ટ નુંનંબર

C. પાર્ટી નું નામ

D. પાર્ટ નું મટીરીયલ

70 ‖ is symbol of……

A. Square butt weld

B. Double butt weld

C. Parallel butt weld

D. None of above

‖ સંકેતચિન્હ એ _____બતાવે છે

A.સ્ક્વેર બટ્ટ વેલ્ડ

B.ડબલ બટ્ટ વેલ્ડ

C.પેરેલલ બટ્ટ વેલ્ડ

D.ઉપરના એક પણ નહિ